




# TEMPERATURAS Y SOMBRA:



MARTES 14/11 17:30P.M  
TEMPERATURA MIN 23,7 °C  
TEMPERATURA MÁX 31,3 °C  
TEMPERATURA PROM 27,9°C

EJE A	EJE B
A1/19,8°C	B1/20,7°C
A2/22,1°C	B2/23,3°C
A3/22,6°C	B3/22,5°C
A4/22,4°C	B4/23,3°C
A5/28,6°C	B5/25,9°C


MARTES 21/11 15:30P.M  
TEMPERATURA MIN 23,3 °C  
TEMPERATURA MÁX 33,9 °C  
TEMPERATURA PROM 28,4°C

EJE A	EJE B
A1/33,9°C	B1/33,2°C
A2/31,8°C	B2/34,1°C
A3/30,1°C	B3/30,1°C
A4/37,8°C	B4/38,2°C
A5/37,1°C	B5/37,5°C



EXPOSICIÓN SOLAR      ZONA DE SOMBRA

LA EDIFICACION DE ADOBE TUVO UNA TEMPERA PRIMEDIO SIMILAR. DEBIDO A SU INERCIAS TERMINA EL CALOR VA LIBERANDOSE POCO A POCO. NOTAMOS QUE AUN CUANDO LA SOMBRA ES CONSTANTE NO HAY INCIDENCIA, LA MAYOR PARTE DEL DIA RECIBE SOL, Y SOLO AL REDEDOR DE LAS 6 DE LA TARDE COMIENZA A CUBRIRSE DE SOMBRA DEBIDO AL ÁNGULO DE LOS EDIFICIOS QUE LO RODEAN.




MARTES 14/11 17:30P.M  
TEMPERATURA MIN 23,7 °C  
TEMPERATURA MÁX 31,3 °C  
TEMPERATURA PROM 27,9°C

EJE A	EJE B
A1/20,6°C	B1/36,6°C
A2/27,2°C	B2/27,1°C
A3/22,1°C	B3/23,8°C
A4/29,2°C	B4/30,1°C
A5/46,5°C	B5/45°C

MARTES 21/11 15:30P.M  
TEMPERATURA MIN 23,3 °C  
TEMPERATURA MÁX 33,9 °C  
TEMPERATURA PROM 28,4°C

EJE A	EJE B
A1/30,1°C	B1/46,9°C
A2/40,2°C	B2/43,2°C
A3/22,5°C	B3/23,8°C
A4/40,1°C	B4/43,1°C
A5/44,7°C	B5/44,2°C



EXPOSICIÓN SOLAR      ZONA DE SOMBRA

POR OTRO LADO OBSERVAMOS LA TEMPERATURA BAJA COONSIDERABLEMENTE EN LA EDIFICACION DE HORMIGON, YA QUE, ESTA NO RETIENE EL CALOR Y LO PIERDE FACILMENTE, SOLO EN LOS LUGARES CON UN MATERIAL MAS DENSO LA TEMPERATURA ES MAYOR POR EJEMPLO: EN EL METAL, LA CONDUCTIVIDAD ES ALTA POR LO QUE HACE SENTIDO QUE SEA EL LUGAR CON MAYOR TEMPERATURA.